

### Лаборатория

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Коагулограмма базовая (ПВ, ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген)                             | 190 000 |
| Холинэстераза                                                                      | 25 000  |
| Альбумин (Albumin)                                                                 | 50 000  |
| Гепатит В количественный (ПЦР)                                                     | 260 000 |
| Креатинкиназа (КФК)                                                                | 40 000  |
| Мочевая кислота (Uric Acid)                                                        | 40 000  |
| Креатинин (Creatinine)                                                             | 40 000  |
| Мочевина (Urea)                                                                    | 40 000  |
| Глюкоза натощак                                                                    | 45 000  |
| Гепатит D количественный (ПЦР)                                                     | 295 000 |
| ВИЧ (HIV 1/2) (экспресс)                                                           | 55 000  |
| Herpes simplex I IgG                                                               | 45 000  |
| Гепатит В HbsAg (экспресс)                                                         | 70 000  |
| Гепатит С ( HCV Ab) ИФА                                                            | 70 000  |
| Гепатит А ( IgM )                                                                  | 70 000  |
| Кал на скрытое кровотечение                                                        | 60 000  |
| Ревматоидный фактор РФ (RF)                                                        | 35 000  |
| Антистрептолизин-О (АСЛО)                                                          | 35 000  |
| Гепатит С генотипирование (ПЦР)                                                    | 295 000 |
| Гепатит В (HBs Ag) ИФА                                                             | 70 000  |
| ПТИ                                                                                | 35 000  |
| МНО (Международное нормализованное отношение, International Normalized Ratio, INR) | 35 000  |
| Фибриноген QFA                                                                     | 35 000  |
| Активное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)                                  | 35 000  |
| Д-димер (D-dimer)                                                                  | 130 000 |
| Время свертываемости по Сухареву                                                   | 35 000  |
| Иммуноглобулин Е                                                                   | 70 000  |
| Total Vitamin D - 25 ОН (Витамин Д общий).                                         | 180 000 |
| Кальцитонин (Calcitonin)                                                           | 125 000 |
| Паратиреоидный гормон                                                              | 135 000 |
| Гормон роста (соматотропный гормон)( СТГ )                                         | 100 000 |
| Кортизол (Cortisol)                                                                | 80 000  |
| Антитела к циклическому циркулирующему пептиду (АЦЦП) (anti-CCP)                   | 200 000 |
| Ренин                                                                              | 95 000  |
| С-реактивный белок (СРБ)                                                           | 35 000  |
| Тропонин I                                                                         | 45 000  |
| Toxoplasma Gondii IgG                                                              | 50 000  |
| Toxoplasma Gondii IgM                                                              | 50 000  |
| Rubella IgG                                                                        | 50 000  |
| Rubella IgM                                                                        | 50 000  |
| Cytomegalovirus IgG (Цитомегаловирус)                                              | 50 000  |
| Cytomegalovirus IgM (Цитомегаловирус)                                              | 50 000  |

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Mycoplasma hominis IgG                                    | 50 000  |
| АКТГ Адrenокортикотропный гормон                          | 175 000 |
| Chlamydia trachomatis IgM                                 | 50 000  |
| Chlamydia trachomatis IgG                                 | 50 000  |
| ИФР-1 Инсулиноподобный фактор роста-1                     | 200 000 |
| НВе антиген                                               | 70 000  |
| НВе IgG                                                   | 70 000  |
| НbsAg - антитела                                          | 70 000  |
| Гепатит С HCV (экспресс)                                  | 70 000  |
| НbcAg - антитела                                          | 70 000  |
| Гомоцистеин                                               | 500 000 |
| Эпштейн-Барр вирус кровь (ПЦР)                            | 200 000 |
| Helicobakter Pylori IgG                                   | 105 000 |
| Мазок на флору                                            | 50 000  |
| Альдостерон                                               | 165 000 |
| Ureaplasma urealyticum IgG                                | 50 000  |
| Herpes Simplex 1/2 IgG                                    | 50 000  |
| Герпес 1/2( мазок) (Качественный ПЦР)                     | 110 000 |
| Helicobakter Pylori IgM                                   | 105 000 |
| Кровь на лямблии сумарные                                 | 45 000  |
| Лямблиоз IgG                                              | 45 000  |
| Лямблиоз IgM                                              | 45 000  |
| Аскарида IgG                                              | 40 000  |
| Альфа-фетопротеин AFP (АФП) (Онкомаркер)                  | 80 000  |
| Вирус Эпштейн-Барра VCA IgG CLIA                          | 65 000  |
| Углеводный антиген СА 72-4                                | 80 000  |
| Углеводный антиген СА 19-9                                | 80 000  |
| Секс-стероид связывающий глобулин (SHBG)[SHBG]            | 80 000  |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА)[tPSA]            | 80 000  |
| Простатспецифический антиген свободный (с ПСА)[fPSA]      | 80 000  |
| CYFRA 21-1                                                | 110 000 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат ДГЕА-Сульфат (DHEA-S)       | 80 000  |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА ) [CEA]                 | 80 000  |
| ЛГ Лютеинизирующий гормон (LH)                            | 80 000  |
| Фолликулостимулирующий гормон ФСГ (FSH)                   | 80 000  |
| Эстрадиол (Estradiol E2)                                  | 80 000  |
| Прогестерон (Progesterone)                                | 80 000  |
| Пролактин (Prolactin)                                     | 80 000  |
| Тестостерон (Testosterone)                                | 80 000  |
| Свободный.Тестостерон(Free Test)                          | 80 000  |
| Хорионический гонадотропин ХГЧ (HCG)                      | 90 000  |
| Оксипрогестерон-17 (17-ОН Progesterone)                   | 80 000  |
| АМГ (Антимюллеровый гормон)                               | 310 000 |
| Индекс ROMA (HE4, CA125, ранняя диагностика рака яичника) | 330 000 |

|                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ТТГ Тиреотропный гормон.                                                                                                                                             | 80 000  |
| Антитела к рецепторам ТТГ                                                                                                                                            | 140 000 |
| Общий Т3 (Трийодтиронин общий)                                                                                                                                       | 80 000  |
| Общий Т4 (Тироксин общий)                                                                                                                                            | 80 000  |
| Свободный Т3 (Трийодтиронин св.)                                                                                                                                     | 80 000  |
| Свободный Т4 (Тироксин свободный).                                                                                                                                   | 80 000  |
| Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)                                                                                                                               | 80 000  |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1C, Glycated Haemoglobin)                                                                                                           | 70 000  |
| С-Пептид (C-Peptide)                                                                                                                                                 | 100 000 |
| Инсулин (Insulin)                                                                                                                                                    | 90 000  |
| Исследование кала на дисбактериоз (условно патогенную и нормальную микрофлору кишечника) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 285 000 |
| Исследование мазка из зева на возбудители стафилококка и стрептококка (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                    | 285 000 |
| Исследование отделяемого из носа на стафилококка (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                         | 285 000 |
| Бактерио-е Исследование отделяемого уретры (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                               | 285 000 |
| Бактерио-е Исследование отделяемого влагалища, с шейки, vaginacervicalis (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                 | 285 000 |
| Бактерио-е Исследование на хламидии (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                                      | 285 000 |
| Бактериологическое исследование мочи (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                                     | 285 000 |
| Общий билирубин                                                                                                                                                      | 35 000  |
| Прямой билирубин                                                                                                                                                     | 30 000  |
| Непрямой билирубин                                                                                                                                                   | 35 000  |
| Цитология мазка (ПАП-тест)                                                                                                                                           | 65 000  |
| Ферритин                                                                                                                                                             | 60 000  |
| Магний (Magnesium, Mg <sup>++</sup> )                                                                                                                                | 45 000  |
| Липаза (Lipase)                                                                                                                                                      | 55 000  |
| Исслед. секрета предстател. железы (Сок простаты)                                                                                                                    | 55 000  |
| Урогенитальный мазок                                                                                                                                                 | 45 000  |
| Хламидия (Chlamydia trachomatis) (Качественный ПЦР)                                                                                                                  | 110 000 |
| Кальций (Общий)                                                                                                                                                      | 45 000  |
| Анализ мокроты                                                                                                                                                       | 35 000  |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis) (качественный ПЦР)                                                                                                                   | 110 000 |
| Группа крови и резус фактор                                                                                                                                          | 60 000  |
| Витамин В12                                                                                                                                                          | 180 000 |
| Тиреоглобулин                                                                                                                                                        | 80 000  |
| АТ-ТГ Антитела к Тиреоглобулину (Anti-TГ)                                                                                                                            | 80 000  |

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Витамин В9 (фолиевая кислота)                                   | 150 000 |
| Ингибин В                                                       | 390 000 |
| Токсоплазма кровь (качественный ПЦР)                            | 110 000 |
| Гарднерелла ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ) (качественный ПЦР) | 110 000 |
| Фосфор (Phosphorus)                                             | 45 000  |
| Гепатит В генотипирование (ПЦР)                                 | 280 000 |
| Железо                                                          | 50 000  |
| Сывороточное железо                                             | 45 000  |
| Альфа-Амилаза (Alpha-Amylase) (Диастаза)                        | 40 000  |
| Цитомегаловирус (мазок) (качественный ПЦР)                      | 110 000 |
| Herpes simplex 1/2 IgM                                          | 50 000  |
| Herpes simplex 1 IgM                                            | 50 000  |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ)                                    | 25 000  |
| Трансферрин                                                     | 165 000 |
| Общий анализ мочи (ОАМ)                                         | 50 000  |
| Уреаплазма ( <i>Ureaplasma spp.</i> ) (качественный ПЦР)        | 110 000 |
| Трихомониаз ( <i>trichomonas vaginalis</i> ) (качественный ПЦР) | 110 000 |
| Микоплазма ( <i>Mycoplasma genitalium</i> ) (качественный ПЦР)  | 110 000 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ)                                  | 25 000  |
| Аспергиллюс ( <i>Aspergillus</i> ) IgG                          | 40 000  |
| Кал на реакцию Грегерсена                                       | 70 000  |
| Моча по Нечипоренко                                             | 45 000  |
| Гепатит D качественный (ПЦР)                                    | 160 000 |
| <i>Helicobacter pylori</i> Ab (экспресс)                        | 25 000  |
| Антитела COVID-19 IgG (экспресс)                                | 90 000  |
| Антитела COVID-19 IgM (экспресс)                                | 90 000  |
| Холестерол-ЛПНП                                                 | 40 000  |
| Триглицериды                                                    | 40 000  |
| Холестерол общий                                                | 40 000  |
| Общий анализ крови (ОАК) + СОЭ                                  | 50 000  |
| Холестерол-ЛПВП                                                 | 40 000  |
| Общий белок                                                     | 40 000  |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)                                 | 25 000  |
| Щелочная фосфатаза (Alkaline Phosphatase)                       | 25 000  |
| Такролимус                                                      | 275 000 |
| Цитомегаловирус (Кровь) (качественный ПЦР)                      | 110 000 |
| Аутоантитела к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO)]               | 80 000  |
| Бруцеллез ( <i>Brucella abortus</i> )                           | 45 000  |
| Эхинококк IgG                                                   | 40 000  |
| Микроальбумин в моче                                            | 15 000  |
| Спермограмма без морфологии                                     | 100 000 |
| Протромбиновое время                                            | 35 000  |
| Глюкоза в моче                                                  | 45 000  |
| Глюкоза через 1 час после еды                                   | 45 000  |

|                                                                                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Глюкоза через 2 час после еды                                                                                                                                                         | 45 000  |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16/18 (качественный ПЦР)                                                                                                                               | 150 000 |
| Гепатит С количественный (ПЦР)                                                                                                                                                        | 280 000 |
| RW Сифилис ( <i>Treponema pallidum</i> )                                                                                                                                              | 55 000  |
| Гепатит Д (HDV Ab) ИФА                                                                                                                                                                | 70 000  |
| Прокальцитонин (ПКТ)                                                                                                                                                                  | 265 000 |
| Холестерол- ЛПОНП                                                                                                                                                                     | 40 000  |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа)                                                                                                                                                             | 30 000  |
| Цинк                                                                                                                                                                                  | 45 000  |
| Анализ мочи по Зимницкому                                                                                                                                                             | 60 000  |
| Антифосфолипидный синдром. АФГ скрин IgG, IgM                                                                                                                                         | 310 000 |
| Глюкоза                                                                                                                                                                               | 45 000  |
| НОМА-IR                                                                                                                                                                               | 165 000 |
| ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР                                                                                                                                                                       | 160 000 |
| <i>Ureaplasma urealyticum</i> IgM                                                                                                                                                     | 50 000  |
| Гепатит В качественный (ПЦР)                                                                                                                                                          | 160 000 |
| Гепатит С качественное (ПЦР)                                                                                                                                                          | 160 000 |
| Гепатит Е (HEV Ab)                                                                                                                                                                    | 65 000  |
| ВПЧ ВКР скрин-титр-14 FL(16,18,31,33,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68                                                                                                                 | 250 000 |
| Бактерио-е Исследование гнойного отделяемого конъюнктивы глаза<br>(Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                         | 285 000 |
| <i>Mycoplasma hominis</i> IgM                                                                                                                                                         | 50 000  |
| Антинуклеарные антитела (АНА)                                                                                                                                                         | 165 000 |
| Исследование отделяемого из уха на возбудитель стафилококковой<br>инфекции и грибы рода <i>Candida</i> (Бактериологические анализы проводятся<br>на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 285 000 |
| Herpes simplex 2 IgM                                                                                                                                                                  | 50 000  |
| Антитела к SARS2 (COVID-19) IgM                                                                                                                                                       | 110 000 |
| Тромбиновое время                                                                                                                                                                     | 35 000  |
| Интерлейкин-6 (IL-6)                                                                                                                                                                  | 125 000 |
| Эпштейна-Барра( ИХЛА)                                                                                                                                                                 | 150 000 |
| Остаточный азот                                                                                                                                                                       | 40 000  |
| Углеводный антиген CA[242]                                                                                                                                                            | 80 000  |
| Бактерио-е Исследование эякулята (Бактериологические анализы<br>проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                                                       | 285 000 |
| Фибриноген                                                                                                                                                                            | 35 000  |
| Медь                                                                                                                                                                                  | 45 000  |
| КАНДИДА ( <i>CANDIDA ALBICANS</i> ) (качественный) (ПЦР)                                                                                                                              | 110 000 |
| Холинэстераза                                                                                                                                                                         | 25 000  |
| Антитела к трансаминазам                                                                                                                                                              | 140 000 |
| Гастрин                                                                                                                                                                               | 120 000 |
| Кислая фосфатаза                                                                                                                                                                      | 15 000  |
| <i>Trichomonas vaginalis</i> IgG                                                                                                                                                      | 50 000  |

|                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Пепсиноген (PG-I/PG-II)                                                                                                                     | 255 000 |
| Панкреатическая амилаза                                                                                                                     | 40 000  |
| Гепатит С HCV (количественный) (ПЦР)                                                                                                        | 275 000 |
| 3-х стаканная проба мочи                                                                                                                    | 55 000  |
| Тимоловая проба                                                                                                                             | 25 000  |
| Са(кальций) в моче                                                                                                                          | 20 000  |
| Коэффициент атерогенности                                                                                                                   | 40 000  |
| Бруцеллез (экспресс)                                                                                                                        | 45 000  |
| Candida IgG                                                                                                                                 | 45 000  |
| Определение биологической совместимости (Проба Шуварского)                                                                                  | 55 000  |
| HE4 (Онкомаркер яичников)                                                                                                                   | 180 000 |
| Углеводный антиген СА 15-3                                                                                                                  | 80 000  |
| Углеводный антиген СА 125                                                                                                                   | 80 000  |
| Бактерио-е Исследование на гарднереллы (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                          | 285 000 |
| Туберкулёз                                                                                                                                  | 45 000  |
| Бак. исследование на бруцеллез(в комплексе)                                                                                                 | 115 000 |
| Мазок из трех точек                                                                                                                         | 50 000  |
| Гистологическое исследование малого материала (Готовность 7 дней)                                                                           | 420 000 |
| Raesciomyces                                                                                                                                | 45 000  |
| Исследование на Райтта                                                                                                                      | 40 000  |
| Исследование крови на реакцию Хедельсона                                                                                                    | 40 000  |
| Herpes Simplex 2 IgG                                                                                                                        | 50 000  |
| 2-х стаканная проба мочи                                                                                                                    | 55 000  |
| Глюкоза в суточной моче                                                                                                                     | 45 000  |
| Антибиотикограмма                                                                                                                           | 110 000 |
| Антимитохондриальные антитела AMA (AMA)                                                                                                     | 155 000 |
| Лямблиоз IgA                                                                                                                                | 45 000  |
| Бактериологическое исследование мочи (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                            | 285 000 |
| Бак. исследование выделений из уретры (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                           | 275 000 |
| Исследование грудного молока на патогенную микрофлору(кокковую) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 275 000 |
| Исследование грудного молока на условно патогенную микрофлору (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))   | 285 000 |
| Бактерио-е Исследование экссудатов и трансудатов (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                | 285 000 |
| Опреде-е антибиотико-граммы выделенных культур (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                  | 110 000 |
| Бактерио-е Исследование на грибы рода Candida (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                   | 275 000 |

|                                                                                                                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Бактерио-е Исследование сока простаты (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                               | 275 000 |
| Бактерио-е Исследование выделений женский половых органов (шейки vaginacervical) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))    | 275 000 |
| Исследование плевральной жидкости на стафилококки и пневмококки (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                     | 285 000 |
| Исследование мокроты (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                                                | 285 000 |
| Исследование мокроты на грибы рода Candida (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                          | 285 000 |
| Исследование мокроты на стафилококки и пневмококки (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                  | 285 000 |
| Исследование выделений из ран, свищей ( патогенную и условно патогенную микрофлору) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 285 000 |
| Исследование выделений из ран, свищей ( патогенную и условно патогенную микрофлору) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 285 000 |
| Исследование отделяемого конъюнктивы на стафилококк и грибы рода Candida (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))            | 285 000 |
| Исследование кала на условно патогенную флору рода (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                  | 285 000 |
| Исследование кала на воз-ли кишечной инфекции (E Coli) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                              | 285 000 |
| Исследование кала на воз-ли стафилококковой инфекции (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                | 285 000 |
| Исследование кала на возбудители сальмонеллеза (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                      | 285 000 |
| Исследование на возбудитель сальмонеллеза (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                           | 285 000 |
| Исследование кала на возбудитель дизентерии (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                         | 285 000 |
| Исследование кала на выяв-е воз-я Yersiniaenterocolitica (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                            | 285 000 |
| Исследование крови (посев) на выяв-е возб-я Yersiniaenterocolitica (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                  | 285 000 |
| Исследование слизи из носа на возбудитель (corynebacteriumdiphtheriae) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))              | 285 000 |

|                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Исследование слизи из зева возбудитель дифтерии<br>( <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))             | 285 000 |
| Исследование носоглоточной слизи на возбудитель <i>Neisseria meningitidis</i><br>(Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                      | 285 000 |
| Исследование спинномозговой жидкости на возбудитель менингококка<br>( <i>Neisseria meningitidis</i> ) (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США)) | 285 000 |
| Исследование крови на выявление ант-л к возбу-ю <i>Yersinia enterocolitica</i><br>(Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                     | 285 000 |
| Кровь на Стерильность (Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                                                                 | 240 000 |
| Анализ выделений из 3 точек                                                                                                                                                       | 45 000  |
| Ис-е гнойничковых высыпаний на возбу-ль стафилококковых инфекций<br>(Бактериологические анализы проводятся на анализаторе BD Phoenix M50 (США))                                   | 285 000 |
| Бактер-ное исследование синовиальной жидкости                                                                                                                                     | 285 000 |
| NTP-pro BNP                                                                                                                                                                       | 200 000 |
| Вирус Эпштейна -Барра (ПЦР)                                                                                                                                                       | 200 000 |
| Anti-dsDNA IgG -Антитела IgG к двухцепочечной ДНК                                                                                                                                 | 200 000 |
| ДНК ВПЧ ВКР скрин-титр-14- FL (генотипы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)                                                                                                | 240 000 |
| Herpes simplex 1/2 (Кровь)                                                                                                                                                        | 110 000 |
| ГОНОРЕЯ ( <i>N.gonorrhoeae</i> ) (качественный)                                                                                                                                   | 110 000 |
| Синдром Жильбера                                                                                                                                                                  | 390 000 |
| ФЛОРОСКРИН (количественный)                                                                                                                                                       | 550 000 |
| <i>Treponema pallidum</i> (качественный) (ПЦР)                                                                                                                                    | 110 000 |
| Печеночные показатели                                                                                                                                                             | 180 000 |
| Базовая биохимия                                                                                                                                                                  | 365 000 |
| Почечные показатели                                                                                                                                                               | 110 000 |
| Поджелудочная биохимия                                                                                                                                                            | 110 000 |
| Ревмопроба                                                                                                                                                                        | 95 000  |
| Амилаза в моче                                                                                                                                                                    | 30 000  |
| Скрининг щит железы                                                                                                                                                               | 290 000 |
| Половые гормоны (мини)                                                                                                                                                            | 360 000 |
| Гастропанель                                                                                                                                                                      | 575 000 |
| TORCH (Ig G) ИФА                                                                                                                                                                  | 315 000 |
| TORCH (Ig G) (экспресс)                                                                                                                                                           | 300 000 |
| TORCH (IgG+ Ig M) (экспресс)                                                                                                                                                      | 400 000 |
| Подсчёт тромбоцитов (по фонию)+ОАК                                                                                                                                                | 100 000 |
| Экспресс-тесты для проведения оперативного вмешательства                                                                                                                          | 310 000 |
| Гинекологический (жен) мазок (Урогенитальный)                                                                                                                                     | 50 000  |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Оперативное вмешательство для эндо-урологии                               | 445 000   |
| Забор крови на дому                                                       | 80 000    |
| Хорионический гонадотропин ХГЧ (HCG) (для беременных)                     | 90 000    |
| Оперативное вмешательство (ЛОР+нейрохирург)                               | 685 000   |
| Грибок в крови                                                            | 50 000    |
| Оперативное вмешательство для детской хирургии                            | 440 000   |
| TORCH ( Ig M) ИФА                                                         | 315 000   |
| Микроэлементы (Ca ,Phos, Mg, Fe)                                          | 165 000   |
| Электролиты (K , Na , Cl)                                                 | 120 000   |
| Экспресс-тесты (RW, ВИЧ, Гепатиты В,С)                                    | 225 000   |
| Хеликобактер Pylori                                                       | 210 000   |
| Гистологическое исследование среднего материала (Готовность 7 дней)       | 550 000   |
| Гистология больших, сложных и радикальных материалов (Готовность 10 дней) | 795 000   |
| Анализ крови на гельминты                                                 | 60 000    |
| Анализ крови на паразиты                                                  | 140 000   |
| Н-FABP (белок, связывающий жирные кислоты) (Meros)                        | 120 000   |
| Цитологическое исследование                                               | 280 000   |
| Иммуногистохимическое исследование (ИГХ)                                  | 4 255 000 |
| Жидкостная цитология по ВОЗ                                               | 360 000   |
| Общий анализ кала (копрология Meros)                                      | 70 000    |